

# Chock



Informera att primärbedömning med åtgärd är viktig!  
 Deltagaren ska fortsätta med sekundär undersökning även  
 när livshot är behandlat  
 Bryt och kör om ifall initial bedömning misslyckas.

Obligatorisk för godkänd. Hjälptext vad som ska vägas in i bedömning

Säkerhet	<input type="checkbox"/>
Generellt intryck	<input type="checkbox"/>
Skyddsutrustning	<input type="checkbox"/>

Initial bedömning		Åtgärd av livshot		
A	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	
B	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	
C	<input checked="" type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	
D	<input checked="" type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	
E	<input checked="" type="checkbox"/>	E	<input checked="" type="checkbox"/>	Adrenalin och syrgas ska ges
Bedömning livshot / kritisk / ej kritisk			Differentialdiagnoser?	
Korrekt	<input checked="" type="checkbox"/>	Ej korrekt	<input type="checkbox"/>	Bedöms ej <input type="checkbox"/>
Minst 4 diffdiagnoser för godkänt.				
Riktad anamnes		9/12 bokstäver ska bedömas för godkänt		
O	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	En bokstav som är irrelevant räknas som bedömd om den utelämnas
P	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	
Q	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	
R	<input type="checkbox"/>	P	<input type="checkbox"/>	
S	<input type="checkbox"/>	L	<input type="checkbox"/>	
T	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	
Riktad undersökning				
Komplett	<input type="checkbox"/>	Godkänd	<input checked="" type="checkbox"/>	Tveksam <input type="checkbox"/>
Relevant: Lungaskult., urtikaria, halsvenstas				
Vitalparametrar		5 av 7 parametrar ska bedömas för godkänt		
AF	<input type="checkbox"/>	SaO2	<input type="checkbox"/>	EKG <input type="checkbox"/>
Puls	<input type="checkbox"/>	Pglc	<input type="checkbox"/>	
BT	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp	<input type="checkbox"/>	
Differentialdiagnoser / PBT				
Komplett	<input type="checkbox"/>	Godkänd	<input checked="" type="checkbox"/>	Tveksam <input type="checkbox"/>
Relevant: Astma, anafylaxi.				
Behandling / Handläggning				
Komplett	<input type="checkbox"/>	Godkänd	<input checked="" type="checkbox"/>	Tveksam <input type="checkbox"/>
Infusion ska ges för godkänt				
Resultat				
Utmärkt	<input type="checkbox"/>	Godkänd	<input type="checkbox"/>	Ej godkänd <input type="checkbox"/>

